

269A
39

తేది:

గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇంటి నెం.11-4-660,
4వ అంతస్తు సింగరేణి భవన్, రెడ్ హిల్స్, హైదరాబాద్ -500004.
వారి దివ్యసముఖమునకు.

వార్తా పత్రికలలో సదరన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ వారిచే ప్రచురించబడిన సంవత్సరములకు ప్రతిపాదించిన టారిఫ్ ప్రతిపాదనలకు నాచే సమర్పించబడిన అభ్యంతరములు/ సలహాలు ఇందు వెంట పొందుపరచుచున్నాను.

వాది : శ్రీ గ.ఎ.గొట్టెశ్రీరాంబాబు..... తండ్రి కె.కె.వ్య.నేకరి.....
వేలూరి.....పోస్టు ఎమ్మళ్లకల్లు.....మండలము
ప్రకాశం.....జిల్లా 9550664999

ప్రతివాది: చీఫ్ జనరల్ మేనేజరు (ఆపరేషన్) ఏ.పి.ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్.,
శ్రీనివాసపురం, తిరుచానూరు రోడ్డు
తిరుపతి-517503.


వాది అయిన శ్రీ గ.ఎ.గొట్టెశ్రీరాంబాబు..... అను నేను భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ అను స్వచ్ఛంద సంస్థకు రాష్ట్ర కె.ఎ.ఎ.సి.సి.గ. ప్రజా సంక్షేమానికి, నిస్వార్థంగా పనిచేయుచున్నాను. నేను యిందు వెంట పొందుపరచిన విషయములు నాకు తెలిసినంతవరకు యదార్థమని నమ్మి ధృవీకరించుచున్నాను.

స్థలము: వేలూరి.

తేది: 17-12-18

వాది

G. రాంబాబు



5. వ్యవసాయమునకు రైతులు తమ పంటలను రక్షించుటకొనుట కొరకు తాత్కాలికముగా విద్యుత్ సర్వీసులు తీసికొనునప్పుడు విద్యుత్ చార్జీ యూనిట్ 1కి హెచ్.టి. -4 క్యాటగిరి ధరను వసూలు చేయవలయును.
6. బెల్లం తయారీ కొరకు చెబుకును గానుగ ఆడు యంత్రములకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయవలయును లేకుంటే it would leads to undue practices వారు డి.ఇ. గారి అనుమతితో వ్యవసాయ ఫీడర్ నుండి విద్యుత్ వాడుదురు. బెల్లం తయారీ చెరుకు వ్యవసాయములో ఒక భాగము అంతేకాని పరిశ్రమ కాదు. కావున చెరుకు గానుగ ఆడు యంత్రములకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయవలయును.
7. గ్రామములో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందాలంటే గ్రామములకు మూడు ఫేసులు విద్యుత్ 24 గంటలు సరఫరా చేయవలయును.
ప్రస్తుతము 7 గంటలు మాత్రమే సరఫరా చేయుదురు. దాని వలన రైస్ మిల్లులు కూడా పెట్టుటకు ఎవ్వరు ముందుకు రావటము లేదు. at present Ricemills are running with 30% PLF.
8. 19-20 టారిఫ్ ఆర్డర్లో 18-19లో ఏ.పి.ఇ.ఆర్.సి. ఆమోదించిన విద్యుత్ అమ్మకము పరిమాణములు. అమ్మిన విద్యుత్ పరిమాణములు యొక్క ఖచ్చిత లెక్క క్యాటగిరి మరియు సబ్ క్యాటగిరి వారిగా ఒక పట్టిన రూపములో పొందుపరచవలసినదిగా కోరుచున్నాము.
9. 19-20 టారిఫ్ ఆర్డర్లో ఆమోదించబడిన విద్యుత్ అమ్మక పరిమాణములు సబ్ క్యాటగిరి వారిగా ఒక పట్టికలో పొందుపరచవలెను.
10. 18-19 సంవత్సరమునకు ఏ.పి.ఇ.ఆర్.సి. వారు ఆమోదించిన క్యాటగిరి-5 ఏ, బి యొక్క అమ్మక పరిమాణములు హేతుబద్ధముగా లేదు. ఉహజనితముగా ఉన్నవి. 17-18, 18-19 రెండు సంవత్సరములలో అమ్మక పరిమాణములు ఒకటే, 17-18లో అదనముగా 50000 వ్యవసాయ సర్వీసులు కొత్తగా విడుదల చేసినారు. దాని వలన అదనముగా పెరిగే వ్యవసాయ వినియోగము 300ఎమ్.యు. లెక్కలోకి తీసుకొనలేదు. $10832+300 = 11132$ ఎమ్.యు.గా అమ్మక పరిమాణములు ఉండవలెను. కావున 19-20 లో మీరు ఆమోదించు అమ్మక పరిమాణములు హేతుబద్ధముగా వుండవలెనని కోరుతున్నాము.
11. పపర్ టెక్ నుండి విద్యుత్ కొనుగోలు ఎందువలన ఆపు చేసినారు. దాని నుండి 247 ఎమ్.యు. విద్యుత్ కొనుగోలు ఆపు చేసిన దాని వలన డిస్కంలు 45 కోట్లు స్థిరచార్జీలు చెల్లించవలసి వచ్చుచున్నది. ఇది డిస్కంలకు నష్టము.

గౌరవ కమీషన్ జరుపు బహిరంగ విచారణలో నా అభ్యంతరములు/సలహాలు నేరుగా భారతీయ కిసాన్ సంఘము తరపున హాజరయి వ్యక్తిగతముగా విన్నవించడలచుకొన్నాను. కావున నాకు అవకాశము కల్పించవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

స్థలము: పోలవరం.

తేదీ : 17-12-18.

వారి:

G. రొంబాబు